




**DELTA PLAST**

*By: DONI TERM*



**DRENAS - KOSOVË**

# DELTA PLAST

JENI TË LODHUR NGA RADIATORËT E RËNDË QË ZËNË HAPËSIRË TË VLEFSHME NË SHTËPINË TUAJ?  
NGROHJA NËN DYSHEME ME FOLIN E ZEZË ME GUNAGA NGA **DELTA PLAST** MUND TË JETË ZGJIDHJA QË KENI KËRKUAR!

JO VETËM QË KURSEN HAPËSIRË, POR ËSHTË GJITHASHTU EFIKAS NË ENERGJI DUKE JU RUAJTUR ENERGJIN DERI NË **20%**  
MË SHUMË SE FOKIA E THJESHTË, DUKE SIGURUAR NGROHTËSI TË QËNDRUESHME NË TË GJITHË HAPËSIRËN TUAJ TË BANIMIT  
PËR FAMILJEN E JUAJ, PA PASUR NEVOJË PËR RADIATORË TË SHËMTUAR.

THUAJ LAMTUMIRË PIKAVE TË FTOHTA DHE PËRSHËNDETJE REHATI MAKSIMALE ME NGROHJËN  
NËN DYSHEME ME FOLIN E ZEZË ME GUNGA.

TIRED OF BULKY RADIATORS TAKING UP VALUABLE SPACE IN YOUR HOME?  
UNDERFLOOR HEATING WITH BLACK FELT FROM **DELTA PLAST** CAN BE THE SOLUTION YOU'VE BEEN LOOKING FOR!

NOT ONLY DOES IT SAVE SPACE, IT'S ALSO ENERGY EFFICIENT BY SAVING YOU UP TO **20%** MORE ENERGY THAN ORDINARY FOKIA,  
PROVIDING CONSISTENT WARMTH THROUGHOUT YOUR LIVING SPACE FOR YOUR FAMILY,  
WITHOUT THE NEED FOR UGLY RADIATORS.


SAY HELLO TO MAXIMUM COMFORT WITH UNDERFLOOR HEATING WITH BLACK RIBBED FOIL.

# PËRMIRËSIMI I SHTËPISË

# EFIÇENCA E ENERGJISË


# REHATI JETË

# DELTAPLAST



## TË DHËNAT TEKNIKE - TECHNICAL DATA

<b>Diametri I tubit</b> - Pipe diameter	<b>14 -18 mm</b>
<b>Hapësira e tubave</b> - Pipe spacing	<b>50, 100, 150, 200 mm</b>
<b>Madhësia e Fletës</b> -Usable size	<b>1450x850 mm</b>
<b>Sipërfaqja e fletës</b> - Usable surface	<b>1.23 m<sup>2</sup></b>
<b>Lartësia totale</b> - Total height	<b>23 mm</b>
<b>Folia (materiali, trashësia)</b> - Foil (material, tickness)	<b>1 mm</b>
<b>Ngjyra e folisë</b> - Foil colour	<b>zezë - black</b>
<b>Mbivendosja e folisë</b> - Foil overlap	<b>50 mm</b>
<b>Paketimi në kuti kartoni - 1460x860x335 mm (copë)</b> - Packaging carton box - 1460x860x335 mm (pcs)	<b>24.60 m<sup>2</sup></b>



**Kërkesat për madhësinë e panelit dhe madhësinë minimale të sistemit për ndërtesat civile (mm).**

(\*) Masa e ndryshueshme

(\*\*) Mallë me komente tradicionale



(\*\*\*) Mallë vetëniveluese ose mallë e përforcuar


Panel size requirements and minimum system size for civil buildings (mm).



(\*) Measure variable

(\*\*) Traditional cement screed

(\*\*\*) Self-levelling screed or reinforced screed



**APLIKUESHMËRIA** | APPLICATIONS

**APLIKUESHMËRIA** | APPLICATIONS



**DELTA PLAST**

*By: DONI TERM*

**DELTA PLAST**

*Adresa: Kosovë Glogoc, Rruga e Jasharajve  
Nr. 105 Code postar 13000  
Tel: +38343777792  
Email: [deltaingnp@gmail.com](mailto:deltaingnp@gmail.com)  
Web: [www.deltaplast-ks.com](http://www.deltaplast-ks.com)*

**Through C4D LLC**

*Adresa: Skenderbeu 27, 40000 Mitrovicë  
Tel: +38349147534  
Email: [ibrahim@cons4dev.com](mailto:ibrahim@cons4dev.com)*